

EXPORT



Ein Druck genügt, um die
AUTO-ULTRIX
in Gebrauchsstellung zu bringen

SIE IST DAHER DIE SCHNELLSTE
UNTER DEN SPRINGKAMERAS!


NEUHEIT! IHAGEE AUTO-ULTRIX

für Rollfilme 6×9 cm

Dieses neue Modell hat den Vorteil, daß sich das Objektiv bei einem leichten Druck auf den Öffnungsknopf sofort auf „unendlich“ scharf einstellt. Zur Naheinstellung dient die Schneckengangfassung des Objektives.

AUSSTATTUNG:

Metallgehäuse aus einem Stück Aluminium. Schwarzer Kunstlederbezug. Lederbalgen. Aluminiumlaufboden. Schwer vernickelte Spreizen. Drahtauslöser. Rahmensucher und Brillantsucher. Zwei Stativmuttern.



PREISE

OPTIK	Verschluß:	
	ZENITH für Zeit und Moment $\frac{1}{250} - \frac{1}{100}$ Sek.	IBSOR für Zeit und Moment $1 - \frac{1}{125}$ Sek.
Ihagee-Anastigmat 1:6,3	RM. 47.—	RM.
Ihagee-Anastigmat 1:4,5	53.—	73.—
	COMPUR für Zeit und Moment $1 - \frac{1}{250}$ Sek.	COMPUR m. Selbstauslös.
	RM.	RM.
Ihagee-Anastigmat 1:4,5	85.—	96.—
Zeiss-Tessar 1:4,5	110.—	121.—
Lederbeutel aus braun. Nappaleder	5.50	



Zu beziehen durch: