

This camera manual library is for reference and historical purposes, all rights reserved.

This page is copyright by mike@butkus.org M. Butkus, N.J.

**This page may not be sold or distributed without the expressed
permission of the producer**

I have no connection with any camera company

If you find this manual useful, how about a donation of \$3 to: M. Butkus, 29 Lake Ave., High Bridge, NJ 08829-1701 and send your E-mail address too so I can thank you. Most other places would charge you \$7.50 for a electronic copy or \$18.00 for a hard to read Xerox copy. These donations allow me to continue to buy new manuals and maintain these pages. It'll make you feel better, won't it?

If you use Pay Pal, use the link below. Use the above address for a check, M.O. or cash. Use the E-mail of butkusmi@ptd.net for PayPal.



[back to my “Orphancameras” manuals /flash and light meter site](#)


Only one “donation” needed per manual, not per multiple section of a manual !

The large manuals are split only for easy download size.

Rolleiflex




Automat

INSTRUCTIONS
FOR USING
INSTRUCCIONES
PARA EL MANEJO



Rolleiflex

Automat



Pat. angem. / S. G. D. G. / Pat. pend. / Brev. rich.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1 focusing hood | 20 direct view finder | 1 caja de luz del visor | 19 mirilla para las aber- |
| 2 locking lever for back hinge | 21 fastener for Rolleikin direct view finder mask | 2 pasador para la charnela de la tapa posterior | tuuras diafragmáticas y los tiempos de exposición |
| 3 eyelet for neck strap | 22 depth of field scale | 3 paso para la correa de hombro | 20 visor iconométrico |
| 4 strap holder button | 23 distance scale | 4 botón para la correa de hombro | 21 fijación del recuadro Rolleikin al visor iconométrico |
| 5 exposure counter | 24 focusing adjustment | 5 contador | 22 escala de profundidades |
| 6 crank for film transport and simultaneous setting of shutter | 25 knob for feed-spool | 6 manivela para el transporte de la película y para tensar el resorte del obturador | 23 escala de distancias |
| 7 body release guard | 26 knob for take-up spool | 7 seguro del disparador | 24 enfoque de precisión |
| 8 body release | 27 exposure table | 8 disparador | 25 botón para el carrete de desarrollo |
| 9 cable release socket | 28 magnifier for eye-level focusing | 9 tuerca para el disparador de cable | 26 botón para el carrete de arrollamiento |
| 10 back lock | 29 sight-aperture for direct view finder | 10 cierre de la parte posterior | 27 tabla de exposiciones |
| 11 flash socket | 30 magnifier for critical focusing | 11 tetilla para el contacto relámpago | 28 lupa para el enfoque de precisión a la altura del ojo |
| 12 synchronizer lever | 31 magnifier handle | 12 aguja del sincronizador | 29 dióptrico del visor iconométrico |
| 13 taking lens | 32 film feed mechanism | 13 objetivo del aparato | 30 lupa del visor |
| 14 double bayonet mount for accessories | 33 winding key for take-up spool | 14 anillo con doble encaje de bayoneta para accesorios | 31 palanca de movimiento de la lupa del visor |
| 15 shutter speed control | 34 film pressure plate | 15 graduación del obturador | 32 mecanismo detector de la película |
| 16 diaphragm control | 35 guard for 10 | 16 graduación del diafragma | 33 arrastre para el carrete de arrollamiento |
| 17 finder lens | 36 tripod socket | 17 objetivo del visor | 34 planchita presora de la película |
| 18 self-timer | | 18 disparador automático | 35 seguro para el cierre 10 |
| 19 control window for shutter speeds and diaphragm stops | | | 36 tuerca para el trípode |

The simple and sure operation of the camera is achieved by the automatic performance of the crank, which simultaneously actuates the filmtransport, film lock, shutter release lock, film counter, tensioning of shutter and setting of selftimer.

After loading, the film is advanced by several full revolutions of the crank until it stops. The film-feed will have located the start of the film all by itself. After having turned the crank counter-clockwise until it locks, the shutter may be released.

Further advance of the film becomes possible only after releasing the shutter. In this manner double exposures and blanks are completely eliminated.

Each forward-and-backward sweep of the crank from stop to stop advances the film by one frame, the film counter registering the number of exposures made. After the 12th and last exposure, several full revolutions of the crank will completely wind off the paper end.

Takes 12 exposures $2\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{4}$ in.
on No. 120 (B 2) roll film.

La manivela del mecanismo automático facilita el manejo más sencillo y seguro de la cámara: esta manivela acciona al mismo tiempo el transporte de la película y su detención automática, el bloqueo del obturador, el contador, y arma el resorte del obturador y pone tenso el del disparo automático.

Después de cargada la cámara se dan varias vueltas a la manivela para transportar la película hasta el punto de tope. El mecanismo detector encuentra por sí mismo el principio de la película para la primera fotografía.

Girando luego la manivela en sentido contrario hasta el punto de tope puede dispararse ya el obturador.

La película no puede correrse de nuevo sino después de efectuado el disparo del obturador. Así pues, tanto las exposiciones dobles como los pasos en blanco son completamente imposibles.

Con cada movimiento pendular de la manivela de tope a tope la película avanza exactamente un cuadro. El contador va registrando cada vez el número de la foto impresionada. Después de impresionada la 12ª y última foto se dan unas vueltas de manivela completas para arrollar toda la película en el carrete.

Con un carrete 6x9 B II 8 se obtienen
12 fotos 6x6 cm.


Opening of camera back
(Reverse order for closing)

www.orphancamera.com
*Abrir la parte posterior del aparato
(para cerrarla se procede en sentido inverso)*



Removal of camera back
(Reverse order for attaching)

*Quitar la tapa de la parte posterior
(para colocarla de nuevo se procede en sentido inverso)*




The length of the tripod screw must not exceed 3/16''
(4,5 mm.). If it does, place a suitable washer in between.

La rosca del trípode no puede tener más de 4,5 mm. De lo contrario hay que servirse de una arandela intermedia adecuada.


Inserting take-up spool

www.orphancameras.com *Colocar el carrete de arrollamiento*




! The long slit must be visible!

! La hendidura longitudinal mayor debe estar a la vista!






!! The inscription "2¹/₄ x 2¹/₄ in." must be visible below the film pressure plate. (If it is not, slide plate upward, depressing it at the same time!)






!! Debajo de la planchita de presión debe aparecer la inscripción «6x6 cm.» (De lo contrario debe corrérsela hacia arriba mientras se ejerce presión contra ella.) 6

Loading



! Press down spool and let knob snap back all the way!

! ¡Apretar el carrete hacia abajo hasta que el pivote del botón encaje perfectamente en el orificio!




! Draw paper lead through the rollers!

! ¡Hacer pasar la cinta entre ambos carretes!

Film transport coupled
with setting of shutter

www.orphancameras.com
*El transporte de la película pone tenso
simultáneamente el resorte del obturador*



The filmtransport to the first exposure is accomplished by 4 to 5 full revolutions of the crank up to the stop. During the last revolution, a distinct resistance offered by the film-feed must be overcome. Now, turn the crank counter-clockwise until it locks. (Important!)

Transporte de la película para la 1^a foto: de cuatro a cinco vueltas completas de la manivela hasta el punto de tope. Al dar la última vuelta hay que vencer la marcada resistencia que opone el mecanismo directo de la película. No olvidarse de volver atrás la manivela hasta el punto de tope.



Always turn crank forward and back-
ward from stop to stop!



! Los movimientos de la manivela deben
ser siempre completos, de tope a tope!





Unloading

(after the 12th exposure)

www.orphancamera.com

Extrair el carrete

(después de impresionada la 12^a y última foto)



Never change film in bright sunlight!



¡No cambiar nunca los carretes
a la luz del sol directa!




Focusing hood opening and closing

www.orphancamera.com
Caja de luz del visor
Abrirla y cerrarla






Focusing magnifier
folding up and folding down

Lupa del visor
Levantarla y plegarla





! Hold magnifier close to the eye!


! Aplicar el ojo directamente contra la lupa!



Focusing on the ground glass screen

*Enfocar con toda precisión
mediante el cristal esmerilado*






Depth of field scale

The two diaphragm scales above the focusing knob indicate the extent of the depth of field for any focused distance or desired stop. Example: When lens is focused at 20 feet, the depth of field will extend from 15 to 30 feet with stop f 8 and from 10 feet to infinity (∞) with stop f 16.

Escala de profundidades



Small diaphragm stops give great depth of field!

Los dobles números de diafragmas del botón de enfoque indican la profundidad abarcada por cada enfoque y abertura diafragmática. Ejemplo: con enfoque a 4 m. y diafragma F: 8 la profundidad de campo abarca desde 3 hasta 6 m., y con diafragma F: 16, desde 2,5 hasta 10 m.

¡A menor abertura diafragmática mayor profundidad de campo!

Bulb exposures


When adjusted for B, the shutter will remain open as long as the release is depressed.



Para las fotos en posición B el obturador permanece abierto mientras se sostiene la presión del botón de disparo.

Instantaneous exposures


Instantáneas




First adjust speed to 1/500,
then set shutter (by crank action)!





¡Primeramente poner 1/500,
luego armar el resorte (manivela)!



Self-timer for 1 — 1/500 sec.
delays shutter action by about 10 seconds



Disparador automático para 1 — 1/500 seg.
con unos 10 segundos de cuerda



! For bulb exposures of long duration use guard
to lock release button!

! Para las fotos con exposición larga (B) retener
el disparador por medio del seguro!

For flash photography plug the connecting cord of your photoflash (or electronic flash) outfit into the flash socket of the camera. Releasing the shutter will fire the flash.

In order to utilize the full peak illumination of the flash even with the fastest shutter speeds, the synchronizer lever must be set as indicated by the table (page 16): for **X** when using zero-delay flash (contact is made when shutter is fully open), for **M** when using delayed flash (contact is made 16,5 milliseconds before shutter opens).

The **X** and **M** settings are also operative when using the self-timer.

For safety reasons one pole of the flash contact has been connected with the camera body (insulation tested for 1000 V). All commercially available photoflash or electronic flash outfits may be used. Maximum current-carrying capacity of the synchronizer contact when firing several flash lamps simultaneously: 10 amperes at 24 V for short exposures down to $\frac{1}{10}$ second.

Flash Exposure Data: Consult the instructions supplied with the various flash lamps and tubes.

Para la foto se conecta el dispositivo para lámparas relámpago Photoflash o de electrones con la tefilla de contacto de la cámara mediante el flexible de conexión. El relámpago se obtiene accionando el disparador del obturador.

Para poder utilizar la máxima intensidad del destello incluso en las instantáneas más rápidas se pone la aguja del sincronizador conforme indica la tabla (pág. 16): para destellos sin retardo, en **X** (momento de contacto en el instante de máxima abertura del obturador); para destellos con retardo, en **M** (momento del contacto 16,5 miliseg. antes de la abertura del obturador).

Las posiciones **X** y **M** sirven también para instantáneas con el disparador automático del obturador.

Por razones de seguridad el contacto sólo está conectado con la caja del aparato fotográfico con uno de los polos (aislamiento para 1000 V). Pueden emplearse todos los dispositivos para lámparas relámpago Photoflash y de electrones que se encuentran en el comercio. Capacidad de carga del contacto empleando varias lámparas en paralelo: 10 amp por 24 V con exposiciones cortas hasta $\frac{1}{10}$ seg.

Tiempo de exposición para las fotos con luz relámpago: véanse los prospectos de las distintas clases de lámparas.

Photoflash Lamps Lámparas relámpago Photoflash				Electronic Flash Equipment Lámparas relámpago de electrones			
Class Clase	Make Marca	Type Tipo					
F	General Electric	SM		M	X		
	Westinghouse	SF	1 — 1/100				
M	Osram	FO	1 — 1/50	S			
		F 1, F 2	1 — 1/25				
S	Osram	S 2	1 — 1/10	X	1/25 — 1/500		
		SO, S 1					
F	Philips	PF 14, 25, 56		M			
		No. 5, 11, 22	1 — 1/25		1/50 — 1/500		
M	Westinghouse	Press 25, 40 No. 0		S			
		Sylvania	No. 2				
S	Philips	PF 110	1 — 1/25	X	1/50 — 1/100		
		General Electric Westinghouse	No. 50		1/25 — 1/50		
F	Sylvania	No. 3					

FRANKE & HEIDECKE · BRAUNSCHWEIG